

SECTION 1 IDENTIFICATION DU PRODUIT ET INFORMATION DE PRÉPARATION

DATE DE VIGUEUR: 12/01/11

NOM DU PRODUIT: Broset

UTILISATION DU PRODUIT : Construction, réparation rapide permanente

NOM ET ADRESSE DU FABRICANT: Brodi Specialty Products Ltd.  
3175 14th Ave. Unit 1 Markham, ON L3R 0H1

TÉLÉPHONE D'INFORMATION : 1-877-744-0451

TÉLÉPHONE D'URGENCE: CANUTEC (905) 305-8551

PRÉPARÉE PAR : Coordonnateur

FICHES 1-877-744-0451 poste 205, Brodi Specialty Products Ltd.

SECTION 2 INGRÉDIENTS DANGEREUX

INGRÉDIENT:	CAS	ACGIH-SAE	% POIDS ENVIRON
Silice, quartz cristallin	14808-60-7	0,1 mg/qu.m	60-70
Oxyde de magnésium	1309-48-4		4-5

SECTION 3 PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

ÉTAT PHYSIQUE:	solide, poudre	ASPECT ET ODEUR:	poudre grise, inodore
SEUIL D'ODEUR :	S/O	DENSITÉ (H <sub>2</sub> O=1):	S/O
PRESSION DE VAPEUR(mmHg):	S/O	DENSITÉ DE VAPEUR (AIR=1):	S/O
TAUX D'ÉVAPORATION(BuAc=1):	S/O	POINT D'ÉBULLITION (°C):	S/O
POINT DE CONGÉLATION :	S/O	pH (tel que fourni):	S/O
		COEFFICIENT D'EAU/HUILE :	S/O

SECTION 4 DONNÉES SUR L'INFLAMMABILITÉ ET L'EXPLOSIBILITÉ

INFLAMMABILITÉ:	Ininflammable
POINT D'ÉCLAIR:	Aucun
MOYENS D'EXTINCTION:	Indisponible
SEUIL D'EXPLOSION MINIMAL:	Indisponible
SEUIL D'EXPLOSION MAXIMAL:	Indisponible
TEMPÉRATURE D'AUTO-ALLUMAGE :	Indisponible
CLASSIFICATION TMD :	Indisponible
PRODUITS DANGEREUX SUIVANT LA COMBUSTION:	Indisponible
DONNÉES SUR L'EXPLOSION :	
Sensibilité à l'impact mécanique	Indisponible
Sensibilité à la décharge électrostatique	Indisponible

SECTION 5 DONNÉES SUR LA RÉACTIVITÉ

CONDITIONS D'INSTABILITÉ CHIMIQUE:	Stable
INCOMPATIBILITÉ:	Oxydants forts (Fluorure, CI-Trifluorure)
CONDITIONS DE RÉACTIVITÉ :	S/O
DÉCOMPOSITION DANGEREUSE:	Ne se produit pas

SECTION 6 PROPRIÉTÉS TOXICOLOGIQUES

VOIE D'EXPOSITION:	Contact avec les yeux ou la peau, l'inhalation
EFFETS DE L'EXPOSITION AIGUË:	
YEUX:	Le contact peut causer l'irritation ou les brûlures.
PEAU:	Le contact peut causer l'irritation.
INHALATION:	Éviter d'en inhaler les poussières, irritation sévère des voies respiratoires
INGESTION:	Sans objet. L'ingestion n'est pas une voie d'exposition normale.
EFFETS DE L'EXPOSITION CHRONIQUE:	La fumée du tabac peut augmenter le risque d'une lésion
LIMITES D'EXPOSITION :	Indisponible
IRRITATION:	L'exposition peut aggraver une condition existante des yeux, de la peau ou respiratoire.
SENSIBILISATION:	Peut causer la sensibilisation cutanée
CANCÉROGÉNÉCITÉ, REPRODUCTION :	Aucune connue
TÉRATOGENÉCITÉ, MUTAGÉNÉCITÉ:	Aucune connue
PRODUITS SYNERGIQUES:	Aucun connu

SECTION VII MESURES PRÉVENTIVES

GANTS:	Porter des gants et vêtements protecteurs. Laver les vêtements après chaque utilisation.
PROTECTION OCULAIRE:	Lunettes de protection à écran latéral
PROTECTION RESPIRATOIRE:	Masque anti poussières approuvé doit être porté.
AUTRE ÉQUIPEMENT PROTECTEUR:	Porter des lunettes anti poussières en cas de la présence des poussières
VENTILATION:	
FUITE ET DÉVERSEMENT:	Utiliser une méthode sans poussière (aspirateur) pour contenir et transporter le produit. Ne pas enlever au balai.
ÉLIMINATION DES DÉCHETS:	Éliminer selon les règlements du gouvernement fédéral, provincial et municipal
MANIPULATION :	Suivez les mesures de protection ci-dessus. Éviter de briser les seaux ou déverser le produit en vrac
ENTREPOSAGE:	Entreposer dans un lieu frais sec et bien ventilé.
INSTR D'EXPÉDITION SPÉCIALE :	Aucune requise.

SECTION 8 PREMIERS SOINS

YEUX:	Rincer à l'eau courante pendant 15 minutes.
PEAU:	Laver à l'eau et au savon.
INHALATION:	Transporter à l'air frais. Éliminer les poussières dans la gorge et les voies nasales immédiatement.
INGESTION:	Le produit durcit une fois mouillé. L'ingestion peut mener à l'obstruction. Appeler un médecin.